

NEWin

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ PVC

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ PVC

Η **NEWIN** είναι εταιρία παραγωγής κουφωμάτων PVC στην Κεντρική Ελλάδα με έδρα τα Τρίκαλα. Διαθέτει μονάδα παραγωγής κουφωμάτων με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό, δίνοντας τη δυνατότητα για μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και παράλληλα ποιοτικό τελικό προϊόν.

Η **NEWIN**, πιστή στο όραμά της, εγγυάται την αξιοπιστία των προϊόντων της σε κάθε συνεργασία της.

Τα προϊόντα **NEWIN** έχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος CE. Επίσης, η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2008, κάτι που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας.

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ



ΑΝΤΟΧΗ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ ISO 9001



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CE



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Kö
Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW





ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 90°

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ PVC



KÖMMERLING 70 AD

ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η σειρά **Kömmerring 70 AD** προσφέρει αυτό που ο καθένας επιθυμεί για το σπίτι του. Λεπτές ισορροπημένες γραμμές, που αναβαθμίζουν την κάθε διακοσμητική προοπτική, αλλά και ιδανικές τιμές θερμοδιαπερατότητας για τη μείωση των εξόδων θέρμανσης και ψύξης. Ο συνδυασμός με σύγχρονη υάλωση υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σας επιτρέπει να νιώσετε το ιδανικό κλίμα στους εσωτερικούς χώρους σας. Η κομψή σχεδιαστική γραμμή των κουφωμάτων σας και οι απόλυτα χαμηλοί συντελεστές θερμοδιαπερατότητας, πολλαπλασιάζουν την αξία της επένδυσής σας.


- Πλάτος 70 mm
- Ενσωματωμένα λάστιχα PCE
- 5 Θάλαμοι στη σειρά
- Υαλοπίνακες 24 - 48 mm
- Ελκυστικός σχεδιασμός λεπτών γραμμών
- Βελτιστοποιημένη τεχνολογία συγκόλλησης
- Έως και $U_w 0,86 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ με χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων



KÖMMERLING 76 AD

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το νέο σύστημα **Kömmerring 76 AD** είναι το πιο πλήρες σύστημα κατασκευής εξώπορτας που συνδυάζει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι η αρχή του αρθρωτού συστήματος, που προσφέρει μέγιστη ευελιξία, για να ανταποκριθεί και στις πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός είναι τόσο καινοτομικά διαμορφωμένος που, παρά το σχετικά στενό προφίλ, είναι δυνατή η τριπλή υάλωση με σύγχρονους υαλοπίνακες.



- Υψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία – Κατηγορία αντίστασης έως RC 2 (WK 2)
- Μέγιστο μέγεθος χαλύβδινης ενίσχυσης & γωνίες συγκόλλησης για βέλτιστη σταθερότητα
- Μέγιστες διαστάσεις φύλλων: μονόφυλλη 1200 x 2400 mm / δίφυλλη 1000 x 2400 mm
- Κεντρικές εισόδους, βοηθητικές εισόδους, μπαλκονόπορτες, πόρτες τύπου Volkswagen
- Χρήση τριπλής υάλωσης, ειδικών λειτουργικών τζαμιών ή πάνελ έως και 48 mm
- Υψηλή στεγανότητα με διπλά λάστιχα στεγάνωσης στο κατωκάσι
- Τέλεια προστασία από τη δυνατή βροχή & τον άνεμο
- Υψηλή θερμική μόνωση / εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης: $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Απεριόριστες επιλογές χρωμάτων σε απομίμηση ξύλου & σε RAL αποχρώσεις
- Πρωτοποριακοί θάλαμοι για υψηλή θερμοχομόνωση, βέλτιστη σταθερότητα & μέγιστη ανυψωτική δύναμη φορτίων
- Ασφαλής λειτουργικότητα με τις τεχνικές στερέωσης μηχανισμών & αντικρισμάτων






KÖMMERLING 76 MD

ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Με το νέο σύστημα **Kömmerring 76 MD** δημιουργήθηκε μία καινούρια γενιά συνθετικών κουφωμάτων, με την οποία η εξοικονόμηση ενέργειας λειτουργεί σχεδόν από μόνη της με μια απόλυτα κομψή εμφάνιση, ενώ παράλληλα τα πλεονεκτήματά τους σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις. Είναι αδύνατον να εξοικονομείτε ενέργεια με πιο όμορφο και απλό τρόπο. Με το σύστημα 76 MD, αφ' ενός δε χάνεται η πολύτιμη ενέργεια θέρμανσης και αφ' ετέρου εισχωρεί από τα μεγάλα παράθυρα η ηλιακή θερμότητα στον χώρο.



- Υψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία – Κατηγορία αντίστασης έως RC 2 (WK 2)
- Μέγιστο μέγεθος χαλύβδινης ενίσχυσης & γωνίες συγκόλλησης για βέλτιστη σταθερότητα
- Μέγιστες διαστάσεις φύλλων:
μονόφυλλη 1200 x 2400 mm / δίφυλλη 1000 x 2400 mm
- Κεντρικές είσοδοι, βοηθητικές είσοδοι, μπαλκονόπορτες, πόρτες τύπου Volkswagen
- Χρήση τριπλής υάλωσης, ειδικών λειτουργικών τζαμιών ή πάνελ έως και 48 mm
- Υψηλή στεγανότητα με διπλά λάστιχα στεγάνωσης στο κατωκάσι
- Τέλεια προστασία από τη δυνατή βροχή & τον άνεμο
- Υψηλή θερμική μόνωση / εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης: $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Απεριόριστες επιλογές χρωμάτων σε απομίμηση ξύλου & σε RAL αποχρώσεις
- Πρωτοποριακοί θάλαμοι για υψηλή θερμοηχομόνωση, βέλτιστη σταθερότητα & μέγιστη ανυψωτική δύναμη φορτίων
- Ασφαλής λειτουργικότητα με τις τεχνικές στερέωσης μηχανισμών & αντικρισμάτων




Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW





ΔΙΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ


Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW





ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΔΩΣΤΕ ΕΜΦΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ



KÖMMERLING PREMILINE

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μια συρόμενη πόρτα είναι ένα σημαντικό στιλιστικό στοιχείο για το σπίτι σας. Τα προφίλ **Premi Line** δίνουν στις συρόμενες πόρτες μια ελκυστική, ξεχωριστή εμφάνιση χάρη στα διπλά λοξά προφίλ φύλλου. Οι ενισχύσεις από χάλυβα και το κεντρικό τμήμα ενισχυμένο με αλουμίνιο, παρέχουν ιδανικές στατικές ιδιότητες, καθώς επίσης και τη γενναιόδωρη διαστασιολόγηση των συρόμενων φύλλων. Ανάλογα με τις συνθήκες τοποθέτησης διατίθενται διάφορα πλαίσια. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε τη μέγιστη ελευθερία κατά τη διαστασιολόγηση του ύψους και του πλάτους της πόρτας σας.


Ιδιαίτερο ρόλο στην αισθητική έχει το χρώμα και η κομψότητα των υλικών. Η Premi Line σας εφοδιάζει με τα προϊόντα που χρειάζεστε για τη βέλτιστη υλοποίηση των αρχιτεκτονικών ιδεών σας. Η σειρά εκτείνεται από τα κλασικά λευκά και τα απλά χρώματα μέχρι τα πολυστρωματικά φύλλα στις ξύλινες αποχρώσεις και υφές. Εξερευνήστε το φάσμα των ευέλικτων συνδυασμών και θα βρείτε τον σωστό συνδυασμό χρωμάτων για το σπίτι σας!

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΑ: ΠΛΑΤΟΣ 4500 mm - ΥΨΟΣ 2700 mm / ΕΓΧΡΩΜΑ: ΠΛΑΤΟΣ 3500 mm - ΥΨΟΣ 2700 mm

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ PVC & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





Μηχανισμός κύλισης

Χάρη στα ράουλα από ειδικό άκαμπτο PVC, το σύστημα επιτυγχάνει αθόρυβη κύλιση και εύκολο χειρισμό.



Τεχνολογία

Οδηγοί από υψηλής ποιότητας χάλυβα για μέγιστη διάρκεια ζωής.



Αντοχή & Ασφάλεια

Τα προφίλ και τα πλαίσια παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, χάρη στον πυρήνα αλουμινίου.




Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW





KÖMMERLING PREMISLIDE 76

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΝΕΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Το **Premi Slide 76** συρόμενο σύστημα προσφέρει μία εντελώς νέα γκάμα επιλογών για παράθυρα και πόρτες. Παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, 158 mm συνολικό βάθος εγκατάστασης, 76 mm βάθος τοποθέτησης του συρόμενου φύλλου, δομή 5 θαλάμων των προφίλ PVC-U. Το Premi Slide 76 επιτυγχάνει την καλύτερη τιμή εξοικονόμησης ενέργειας στην κατηγορία προϊόντων του. Οι λεπτές γραμμές των προφίλ παρέχουν τον βέλτιστο χώρο για τη μεγαλύτερη δυνατή διέλευση φωτός και ως εκ τούτου μεγαλύτερα κέρδη ηλιακής θέρμανσης. Το αποτέλεσμα είναι πρόσθετες μειώσεις στο κόστος θέρμανσης.

Με βάθος κατασκευής 76 mm είναι το ιδανικό για χώρους διαβίωσης καθώς και για δημόσια κτίρια, όπως σχολεία και κτίρια γραφείων.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΑ: ΠΛΑΤΟΣ 4500 mm - ΥΨΟΣ 2700 mm / ΕΓΧΡΩΜΑ: ΠΛΑΤΟΣ 3500 mm - ΥΨΟΣ 2700 mm




Υψηλή θερμομόνωση

Η νέα σειρά Kommerling Premi Slide 76 επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης: $U_f 1,4$ $W/(m^2K)$, $U_w 0,70$ $W/(m^2K)$ στη βασική έκδοσή της.



Υάλωση

Ο καινοτόμος σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα για τριπλή υάλωση ή εξαιρετικά σύγχρονους λειτουργικούς υαλοπίνακες πάχους έως 50 mm.



Τεχνολογία

Στιβαρή κατασκευή χάρη στην τεχνολογία ECO SLIDE.



Στεγανοποίηση

Τέλεια στεγανοποίηση χάρη στα περιμετρικά, υψηλής ποιότητας, EPDM ελαστικά.



KÖMMERLING PREMIDOOR 76

ΓΙΑ **ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ**

Με τη συρόμενη πόρτα **Premi Door 76** μπορείτε να φέρετε τον έξω κόσμο στο περιβάλλον διαβίωσής σας, χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Εκπληρώστε το όνειρό σας για χώρους πλημμυρισμένους με φως με το πρωτοποριακό σύστημα ανύψωσής της. Δυνατότητα κατασκευής ανυψωτικών/συρόμενων πορτών με πλάτος έως και 6,50 m και ύψος έως 2,60 m.

Ένα σύγχρονο χωρίς φραγμούς σύστημα, που ενισχύεται περαιτέρω με την εξαιρετική ευκολία χειρισμού και τη θερμομόνωση. Χαρείτε την ελευθερία που σας προσφέρει και απολαύστε μια νέα διαβίωση. Χάρη στον συνεπή σχεδιασμό 5 θαλάμων και το μικρό βάθος κατασκευής 179 mm, είναι ιδανικό τόσο για νέα κτίρια όσο και για ανακαινίσεις.

Είναι διαθέσιμο σε λευκό ή χρώμα ξύλου, καθώς και σε απλά ή μεταλλικά χρώματα, επικαλυμμένα στο εξωτερικό και λευκά στο εσωτερικό ή ενιαία και στις δύο πλευρές.


Υψηλή θερμομόνωση

Η σειρά Kommerling Premi Door 76 επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης: $U_f 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U_w 0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ στη βασική έκδοσή της.




Υάλωση

Ο καινοτόμος σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση σύγχρονης τριπλής υάλωσης πάχους έως 50 mm.



Τεχνολογία

Στιβαρή κατασκευή, εύκολη και αθόρυβη λειτουργία χάρη στους μηχανισμούς υψηλής ποιότητας.



Στεγανοποίηση

Τα τρία επίπεδα στεγανοποίησης διασφαλίζουν τη βέλτιστη προστασία από τον άνεμο, τη βροχή και τον εξωτερικό θόρυβο.







ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ Β.Τ.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΔΑΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ


Kömmerring®
TODAY FOR TOMORROW





ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ VW

ΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
VOLKSWAGEN ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ,
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Kö
Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW






ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΑΝΤΟΧΗ, ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ




Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW









ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ







ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ,
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ







ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ



ΣΚΙΑΔΙΑ





Συστήματα επικαθήμενων ρολών

Τα επικαθήμενα κουτιά ρολών είναι ίσια και πομπέ.


Στο ρολό μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα σίτα. Εύκολα προσαρμόσιμο με όλους, σχεδόν, τους τύπους κουφωμάτων.



Συστήματα εξωτερικών ρολών

Τα εξωτερικά ρολά χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων αλλά και σε νέες κατασκευές.


Εύκολη πρόσβαση για επιδιόρθωση. Αρμονική οπτική συνέχεια σε σχέση με την όψη του κτιρίου.



Συστήματα εξωτερικών γκαραζόπορτων

Το όμορφο και ασφαλές σπίτι δεν είναι μόνο μία απαίτηση αλλά και μία βασική ανάγκη στις μέρες μας.

Μία γκαραζόπορτα είναι απαραίτητη λύση για τον έλεγχο του χώρου στάθμευσης και είναι βασική επένδυση για κάθε σπίτι.



01 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
PVC ΚΟΥΤΙ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



02 ΡΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ

ΤΑ ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ **ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ** PVC & ALU





Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΣΗΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA® MAXI ΕΙΝΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΣΗΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA® FRAME ΕΙΝΑΙ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
Ή ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΜΕ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΣΗΤΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
STARLA® ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ





ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ
ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ





Η ΣΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
THEA® ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ
ΟΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ





 **SCORPION®**
Σύστημα οντισιωνεμένη με ερπύστριο




ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΣΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ROLLER SCORPION® ΕΙΝΑΙ Η
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΑΕΡΑ



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ G-U





ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ G-U

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξοπλισμένη με μια γλώσσα, 2 αυτόματες γλώσσες και λειτουργία πανικού "Ε", η αυτόματη κλειδαριά ασφαλείας G.U-SECURY Automatic παρέχει μέγιστη ασφάλεια κατά των διαρρήξεων, ενώ διασφαλίζει την έξοδο κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με το πλεονέκτημα της εύκολης και άνετης λειτουργίας.

- **Ασφαλής λειτουργία χωρίς κύλινδρο ελεύθερου τροχού.** Για να επιτύχετε πολλά χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας, στην αυτόματη G.U-SECURY Automatic δεν απαιτείται ειδικός κύλινδρος με λειτουργία ελεύθερου τροχού. Οποιοσδήποτε κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- Η αυτόματη κλειδαριά με λειτουργία πανικού είναι ιδανική για δευτερεύουσες εισόδους π.χ. σε κινηματογράφους, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια.

Αυτόματη
γλώσσα



Σώμα

Γλώσσα
Θέση καρέ



Θέση
κύλινδρου



Λάμα

Αυτόματη
γλώσσα κάτω



ΜΕΝΤΕΣΕΣ
DR. HAHN







NEWin

www.newin.gr

Energy Path